辽宁省沈阳市食品安全企业标准备案
2101 022 S- 208 号

Q/ASS

沈阳爱沙森沙棘种植有限公司企业标准

Q/ASS 0001S—2018

沙棘茶

已备案企业标准中[illegible]安全
相关内容[illegible]
地方标准[illegible]

2018-06-18 发布　　2018-07-18 实施

沈阳爱沙森沙棘种植有限公司　发　布

前　言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则编写。

本标准食品安全指标依据 GB 2762—2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》和 GB 2763—2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》制定。其他指标根据产品实测值确定。其中铅指标严于 GB 2762—2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》。

本标准由沈阳爱沙森沙棘种植有限公司提出并起草。

本标准主要起草人：刘维。

本标准属首次发布。

沙棘茶

1 范围

本标准规定了沙棘茶的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于以沙棘叶为原料，经过鲜叶萎凋、揉捻、解块、发酵、烘干、烘焙等工序加工制成的沙棘茶。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB 2760 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准

GB 2762 食品安全国家标准 食品中污染物限量

GB 2763 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量

GB 5009.3 食品安全国家标准 食品中水分的测定

GB 5009.4 食品安全国家标准 食品中灰分的测定

GB 5009.12 食品安全国家标准 食品中铅的测定

GB/T 5009.19 食品中有机氯农药多组分残留量的测定

GB 5009.22 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定

GB/T 5009.103 植物性食品中甲胺磷和乙酰甲胺磷农药残留量的测定

GB/T 5009.110 植物性食品中氯氰菊酯、氯戊菊酯和溴氰菊酯残留量的测定

GB 5749 生活饮用水卫生标准

GB/T 6543 运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱

GB 7718 食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB/T 8302 茶 取样

GB/T 14553 粮食、水果和蔬菜中有机磷农药测定的气相色谱法

GB 14881 食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

GB/T 20769 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法

GB/T 23204 茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法

GB/T 23776 茶叶感官审评方法

GB 28050 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则

GB/T 30375 茶叶贮存

GH/T 1070 茶叶包装通则

NY/T 761 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定

JJF 1070 定量包装商品净含量计量检验规则

国家质量监督检验检疫总局令（2005）第75号《定量包装商品计量监督管理办法》

国家质量监督检验检疫总局令（2009）第123号《食品标识管理规定》

3 要求

3.1 原辅料

3.1.1 沙棘叶：应无虫蛀、无腐败、霉变，符合 GB 2762、GB 2763 的规定

3.2 感官要求

应符合表1的规定

表1 感官要求

项目	要求	检验方法
外观	具有产品固有的色泽，无结块、霉变、无杂质	GB/T 23776
汤色	红色	
香气	香气纯正，无异味	
滋味	鲜纯	

3.3 理化指标

应符合表2的规定

表2 理化指标

项目		指标	检验方法
水分（%）	≤	8.5	GB 5009.3
总灰分（%）	≤	12.0	GB 5009.4
铅（以Pb计）（mg/kg）	≤	1.9	GB 5009.12
六六六（HCB）（mg/kg）	≤	0.2	GB/T 5009.19
滴滴涕（DDT）（mg/kg）	≤	0.2	GB/T 5009.19
氟氯氰菊酯（mg/kg）	≤	20	GB/T 23201
氯氰菊酯（mg/kg）	≤	20	GB/T 23201
氯菊酯（mg/kg）	≤	20	GB/T 23201
溴氰菊酯（mg/kg）	≤	10	GB/T 5009.110
乙酰甲胺磷（mg/kg）	≤	0.1	GB/T 5009.103
杀螟硫磷（mg/kg）	≤	0.5	NY/T 761 或 GB/T 20769 或 GB/T 14553

3.4 食品添加剂

食品添加剂质量应符合相应的标准和有关规定

食品添加剂应符合 GB 2760 的规定

3.5 其他污染物限量

应符合 GB 2762 的规定

3.6 其他农药最大残留限量

应符合 GB 2763 的规定

3.7 生产加工过程的卫生要求

应符合 GB 14881 的规定

3.8 净含量

应符合《定量包装商品计量监督管理办法》的规定，按 JJF 1070 规定的方法检测

4 检验规则

4.1 入库检验

原辅料和包装材料入库前应由生产企业质检部门查验质量合格证明或检验合格后方可入库

4.2 组批与抽样

同一批投料、同一班次、同一日期生产的同一规格产品为一批。抽样按随机抽样的方法进行，采样数量应满足检验及复检需要，分成两份，一份用于检验，一份留样备检

4.3 出厂检验

产品出厂前，应经生产企业的质量检验部门按本标准规定逐批进行检验，检验合格并签发合格证后方可出厂。出厂检验项目为感官要求、水分、净含量。

4.4 型式检验

4.4.1 型式检验项目为要求中的全部项目

4.4.2 型式检验每半年进行一次，有下列情况应进行型式检验：

a) 产品定型投产时；

b) 停产 6 个月以上恢复生产时；

c) 原辅料产地、供应商发生改变或更新主要生产设备时；

d) 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时和质检部门认为有必要时；

e) 供需双方对产品质量有争议，请第三方进行仲裁时；

f) 国家食品安全监督管理部门提出要求时。

4.5 判定规则

产品经检验全部指标符合本标准要求时，判定为合格品。若有不合格项时，可在同批产品中加倍取样对不合格项进行复检，以复检结果为准。

5 标志、包装、运输、贮存

5.1 标志

产品标签应符合 GB 7718、GB 28050 和《食品标识管理规定》。外包装纸箱的图示标志应符合 GB/T 191 规定

5.2 包装

产品的包装材料应符合 [illegible]050 的规定。外包装采用瓦楞纸箱，包装箱应符合 GB T 6543 标准的规定。

5 3 运输

运输和装卸所用的容器 [illegible]、设备条件必须清洁干燥，运输时不得与有毒、有异味、有腐蚀性的货物混放、混装。运输中防止挤压、曝晒、雨淋，装卸时轻拿轻放。

5 4 贮存

应符合 GB T 30375 的规定。

产品保质期为 21 个月。